

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**No. Internal/External Rodent Resistant Dry Loose Tube- System cable
(Campo di conteggio delle fibre – 24-48, tutti i tipi di fibre e colori della giacca)**

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: **Int/Ext RR DLT System**
2. Numero di tipo, lotto o serie: **trovato sulla stampa dei cavi
o sull'etichetta del pacchetto**
3. Uso(i) previsto(i): *Fornitura di comunicazioni all'interno di edifici e altre opere di ingegneria civile, cavo per comunicazioni progettato al fine di limitare lo sprigionamento e la propagazione di fiamme e fumo.*
4. Nome del fabbricante: **Commscope Connectivity UK Ltd
Unit 1 Kinmel Park Ind Estate
Bodelwyddan
Denbighshire
LL18 5TZ**
5. Mandatario autorizzato: *Non pertinente*
6. Sistema(i) di AVCP: **System 3**
7. Norma armonizzata: **EN50575:2014+A1:2016**
Organismo(i) notificato(i): *N. 2661 – British Approvals Service for Cables (BASEC)*
L'Organismo notificato n. 2661 ha stabilito il tipo di prodotto, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica nonché i test per la revisione dei campioni ottenuti prima della commercializzazione del prodotto e ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione.
8. Prestazione(i) dichiarata(e):

Caratteristiche essenziali	complessivo per il	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Eca	EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Rapporto numero: K2CPRT768-5
Data di emissione: 21/04/2017

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme con questa(e) prestazione(i) dichiarata(e). Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, ai sensi del Regolamento (Ue) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante summenzionato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Micheal Livesey

Funzione: Ingegnere del Prodotto

Luogo di rilascio: CommScope, North Wales, Uk

Data di rilascio: 26/06/2017

Firma: 

